



catalogo generale  
*general catalogue*



coperture  
*roofing tiles*



faccia a vista  
*facing bricks*




pavimenti,  
arredo esterno,  
accessori in cotto

*terracotta flooring,  
outdoor dècor,  
and accessories*

# tradizione e innovazione

tradition and innovation



## Tradizione e Innovazione Tradition and Innovation

60 anni di edilizia italiana vedono la firma di industrie pica da protagonista. 60 anni dedicati a mantenere la tradizione del laterizio, legittimandone un ruolo di riferimento anche nel futuro. Questa è la realtà di industrie pica: un gruppo dinamico, un modello di organizzazione produttiva che vede impegnati, ogni giorno, professionisti e tecnologie proiettati con un importante obiettivo: la qualità e servizio al cliente.

Il sistema qualità industrie pica è stato certificato da ICMQ in data 22/06/2000 secondo la norma UNI EN ISO 9002 alla quale ha fatto seguito l'adeguamento alla UNI EN ISO 9001: 2000.

Sixty years of building in Italy bear the hallmark of industrie pica. Sixty years dedicated to maintaining traditions in the brick and tile industry, giving it an important role to play as a point of reference for the future too. This is Industrie pica: a dynamic group and a model of manufacturing organisation where, every day, professionals and technologies work towards an important objective: quality and customer service.

The industrie pica quality system was certified by ICMQ on 22/06/2000 in compliance with the UNI EN ISO 9002 standard, and subsequently adapted to comply with the UNI EN ISO 9001: 2000.



### Coppi Stampati Moulded Concave Roof Tiles

lunghezza (cm.)	45
larghezza min. (cm.)	15,0
larghezza max. (cm.)	19,0
peso cad. (kg)	2,05
passo della listellatura (cm.)	37,0
peso copertura a mq. (kg)	67,7
fabbisogno a mq.	27 - 33
colorazione	rosso naturale, antica montefeltro, vecchia urbino, antica piemonte vecchia milano e antichizzata classica pica
pendenza minima della falda (%)	30
sistema di posa consigliato	listelli in legno tetto micro-ventilato



Rosso Naturale



Vecchia Milano



Antichizzata Classica Pica



Antica Piemonte

# Coppi Concave Roof Tiles

Nuovo Prodotto  
New Product

## Coppo C500/45-50



PRODOTTO / PRODUCT	COPPO 45	COPPO 50
LUNGHEZZA (cm) / LENGTH (cm)	45	50
LARGHEZZA (cm) / WIDTH (cm)	DA 13,5 A 18	DA 14 A 21
PESO CAD. (Kg) / WEIGHT PER PC. (Kg)	2,20	2,60
PASSO DELLA LISTELLATURA VERTICALE PASSO DELLA LISTELLATURA ORIZZONTALE BATTEN GAUGE (LISTELLI 4X4 cm)	17 38	21,5 42
FABBISOGNO A MQ. / PIECES PER SQ M	28	20
PESO COPERTURA A MQ. (Kg) ROOF COVERING WEIGHT PER AQ M (Kg)	62	52
PENDENZA MINIMA DELLA FALDA (%) MINIMUM ROOF PITCH (%)	30	30
SISTEMA DI POSA CONSIGLIATO RECOMMENDED LAYING METHOD	SU DOPPIA ORDITURA DI LISTELLI IN LEGNO TIMBER BATTENS	
PEZZI PALLET / PIECES PALLET	240	240

\*COPPI PRODOTTI MEDIANTE PRESSATURA  
\*MANUFACTURED USING A PRESSING TECHNIQUE

## Coppo C500/45



ROSSO

ROSA

ANTICATA CLASSICA

ANTICA CIPRO

VECCHIA FRANCIA

## Coppo C500/50



ROSSO

AMBRATO

VECCHIA MILANO

ANTICA TUSCANIA

ANTICA MONTEFELTRO

# Coppo C500

## la nuova linea coppi Pica

## the new Pica line for concave roof tiles

**Coppo C500** è la nuova linea coppi PICA, la prima azienda italiana a garantire 500 cicli alle rotture da gelo.

**Coppo C500** è ideato nelle misure 50 e 45 cm, con 5 diverse varietà di tinta e 15 diverse possibilità di combinazioni.

**Coppo C500** ha uno stile originale e distintivo che abbina funzionalità, semplicità d'uso e sicurezza uniti a tecnologia di produzione molto avanzata.

**Coppo C500** is the new PICA line for concave roof tiles. PICA is the first Italian company that guarantees 500 freeze cycles for resistance against frost cracks.

**Coppo C500** has been designed in the measurements 50 and 45 cm, with 5 different colour tones and 15 different types of combinations.

**Coppo C500** has a distinctive and original style, which combines functionality, ease of use and safety together with a highly advanced manufacturing technology.



# Faccia a vista Handmade Bricks

Nuovo Prodotto  
New Product

## Mattoni a Mano e Complementi Handmade Bricks and Complementary Pieces

	Mattoni a mano 2,5x12x25	Mattoni a mano 3,5x12x25	Mattoni a mano 5,5x12x25
Peso Pezzo (kg)	1,2	1,70	2,70
Numero Pezzi (mq)	110	90	60
Rosato	●	●	●
Giallo Sabbia Rosa		●	●
Rosso		●	●
Testa di Moro			●
Fumato Rosa			●
Rosato Ramato			●
Rosato Anticato			●



Fumato Rosa



Rosato Anticato ●



Rosato Ramato ●



Rosato



Rosso



Giallo



Testa di Moro

## Antiche Mura - Mura Romane

	Antiche Mura
Peso Paillet (kg)	750,00
Muratura per Paillet (mq)	6,00



Antiche Mura



Mura Romane



Antiche Mura®

## Listelli - Angoli

### Listellos and Corner Slip Bricks

	Listello a Mano 3,5x6x25	Listello a Mano 5,5x6x25	Listello a Mano 5,5x3x25	Angolo a Mano 5,5x12x25
Peso Pezzo (kg)	0,85	1,35	0,60	0,82
Numero Pezzi (mq)	90	60	60	-
Rosato	●	●	●	●
Giallo Sabbia Rosa		●	●	●
Rosso		●	●	●
Testa di Moro				
Fumato Rosa				



Angolo a Mano 5,5x12x25



Listello a Mano 3,5x6x25



Listello a Mano 5,5x6x25



Listello a Mano 5,5x3x25

## Paramani e complementi

### Facing Bricks and Complementary Pieces



Mattoni Ducale



Paramano Giallo Sabbiato Ombrato ●



Giallo



Ombrato 900



Rosso



Rosato



Listello/Pianella

	Paramano 5,5x12x25	Paramano 10x10x25	Paramano 12x12x25	Mattoni Ducale 5,5x12x25	Listello 5,5x2,5x25	Pianella 10x2,5x25	Pianella 12x2,5x25	Angolo 5,5x12x25	Angolo 10x10x23	Angolo 12x12x25
Peso Pezzo (kg)	1,70	2,60	3,75	2,40	0,48	0,85	1,00	0,60	0,95	1,30
Numero Pezzi (mq)	62	36	30	62	62	36	36	-	-	-
Giallo	S-O	S	-	-	S	-	-	S	-	-
Rosso	L-R-S-SL	R-S	R	-	L-R-S-SL	R-S	R	L-R-S-SL	R-S	R
Rosato	S-SG-A-O	S	-	A-O	S-SG-A	S	-	S-SG-A	S	-

R = Rugoso, L = Liscio, S = Sabbiato, SL = Sabbiato Liscio, SG = Sabbia Grossa, A = Anticato, O = Ombrato



Angolo

# Coperture Roofing tiles

Nuovo Prodotto  
New Product

## Tegole Portoghesi Portuguese Interlocking Roof Tiles

	Euro 2000*
lunghezza (cm)	41
larghezza (cm)	25,5
peso cad. (kg)	3,00
passo della listellatura 4x4 (cm)	34,5
peso copertura a mq. (kg)	42,0
fabbisogno a mq	14
pendenza minima della falda (%)	30
sistema di posa consigliato	listelli in legno
P - Produzione di Pesaro	
A - Produzione di Asti	



P - Antica Montefeltro



P - Antica Cipro



A - Antichizzata Classica Pica



A - Vecchia Milano



P - Ambrata



P - Rossa Naturale



P - Giallo



A - Antica Piemonte



A - Rossa



P - Antica Tuscania



P - Vecchia Urbino



P - Testa di Moro

## Tegola Marsigliese Plain Roof Tile

	Vario*	Euro 2000
lunghezza (cm)	41,5	41,0
larghezza (cm)	25,5	24,0
peso cad. (kg)	3,00	2,70
passo della listellatura 4x4 (cm)	30,5 - 35,5	34,5
peso copertura a mq. (kg)	37,5 - 45	39
fabbisogno a mq	12,5 - 15	14,5
colorazione	rossa naturale, montefeltro e antica piemonte	rossa naturale rosso rame e antica montefeltro
pendenza minima della falda (%)	35	
sistema di posa consigliato	listelli in legno	
*Produzione Pesaro e Asti		



Antica Montefeltro "Euro 2000"



Rosso Rame "Euro 2000"



Rossa Naturale "Euro 2000"



Testa di Moro "Vario"



Antica Piemonte "Vario"



Rossa Naturale "Vario"



Antica Montefeltro "Vario"

## Tegole Olandesi Dutch Interlocking Roof Tiles

lunghezza (cm)	42,5
larghezza (cm)	26
peso cad. (kg)	3,00
passo della listellatura 4x4 (cm)	36
peso copertura a mq. (kg)	42,0
fabbisogno a mq	14
colorazione	rosso naturale, testa di moro
pendenza minima della falda (%)	30
sistema di posa consigliato	listelli in legno



Rosso Naturale



Testa di Moro

# Coperture Roofing tiles

## Tegola Zenith AT-11

lunghezza (cm.)	47,0
larghezza (cm.)	28,0
peso cad. (kg)	3,40
passo della listellatura 4x4 (cm.)	38,5
peso copertura a mq. (kg)	37,4
fabbisogno a mq.	11
colorazione	rossa naturale, antichizzata classica pica, antica piemonte e vecchia milano
pendenza minima della falda (%)	30
sistema di posa consigliato	listelli in legno, tetto micro-ventilato
Produzione di Asti	



## Tegola Romana

	Embrice	Coppo Stampato
lunghezza (cm)	45,5	45,0
larghezza max (cm)	28,5	19,0
larghezza min (cm)	26,0	15,0
Peso cad. (kg)	3,65	2,05
passo della listellatura 4x4 (cm)		38,0
peso copertura a mq (kg)		48,5
fabbisogno a mq		8,5
colorazione	rossa naturale e ingobbiata	
pendenza minima della falda (%)	30	
sistema di posa consigliato	listelli in legno	
Produzione di Asti		



## Colmi - Pezzi Speciali

### Ridge Tiles - Special Pieces

#### Fermaneve Snow Stopping Tiles



#### Aeratori e Camini

#### Ventilation Tiles and Roof Vents



#### Colmi

#### Ridge Tiles



#### Tegole Speciali

#### Special Tiles



#### Coppi

#### Concave Roof Tiles



\*BASE + CAMINO DA 15/20 CM DISPONIBILI SOLO PER IL COPPO C500/45

\*CHIMNEY BY 15/20 AVAILABLE ONLY FOR COPPO C500/45

# Pavimenti Terracotta Flooring

## Cotto Protetto, Prontozoni Classico, Cotto Rustico Toscano



- quadrati > 25 x 25 x 1,5 > 30 x 30 x 1,5
- rettangoli > 15 x 30 x 1,5 > 17 x 34 x 1,5
- battiscopa > 8 x 29,2 x 1,5
- battiscopa gotico > 8 x 18 x 44
- scalino > 25 x 35 x 5 > 30 x 35 x 5
- alzata > 12,5 x 25 x 1,5
- angolare > 35 x 35 x 5
- angolare orientato dx/sx > 25 x 35 x 5
- scalino intero > 100 x 35 x 5 > 120 x 35 x 5 > 140 x 35 x 5
- scalino intero angolare dx/sx > 105 x 35 x 5
- scalino intero con doppio bordo > 120 x 35 x 5
- elemento a "I" > 15 x 30 x 5
- bordo piscina > 35 x 35 x 5



- rettangolo > 14,3 x 29,2 > 17 x 34
- quadrato > 25 x 25 x 29,2 x 29,2
- battiscopa > 8 x 29,2
- gradino davanzale > 25 x 35
- gradino lungo > 80/90/100/120/140 x 35
- gradino lungo bilaterale > 120 x 35
- gradino lungo angolare > 105 x 35 dx/sx
- gradino sottile > 25 x 35 > 29,2 x 35
- angolare intero > 35 x 35
- elemento terrazze > 15 x 29,2 x 4,5
- battiscopa gradino dx/sx > 8 x 18 x 44
- bordo piscina > 35 x 35



- rettangolo > 14,3 x 29,2 > 17 x 34
  - quadrato > 25 x 25 > 29,2 x 29,2
  - battiscopa \* > 8 x 29,2
  - gradino sottile > 25 x 35 > 29,2 x 35
  - angolare intero > 35 x 35
  - battiscopa gradino dx/sx \* > 8 x 18 x 44
  - terminale terrazze > 15 x 29,2 x 4,5
- \* elemento non impermeabilizzato



- RUSTICO**
- rettangolo > 15 x 30
  - quadrato > 25 x 25 > 30 x 30
  - battiscopa > 7,5 x 30
  - battiscopa angolare dx/sx > 7,5 x 30
  - gradino > 20 x 34
  - angolare gradino dx/sx > 20 x 34



- quadrati > 20 x 20 x 2,5 > \*25 x 25 x 3 > 30 x 30 x 3 > 40 x 40 x 4
  - rettangoli > \*15 x 30 x 2,5 > 18 x 36 x 2,5
  - listelli > 7 x 30 x 3
  - battiscopa > 8 x 28 x 1,5
  - scalino > 20 x 35 x 4
- \* disponibile anche nel colore terra di siena

## Arredo Urbano - Complementi

### Urban Decorative Pieces Complementary Pieces



- regolino > 3 x 6 x 27
- sestino > 6 x 6 x 27
- mattoncino > 3 x 12 x 27
- mattoncino gradino > 3 x 6 x 27
- > 3 x 12 x 27
- san pietrino > 6 x 6 x 6
- regolino Gradino > 3 x 6 x 27
- canaletta > 6 x 30 x 30
- chiusino > 6 x 30 x 30
- bordo piscina > 35 x 35

- frangisole cattolica > 8 x 12 x 25
- frangisole moresco > 8 x 17 x 28
- portabottiglie > 12,5 x 27 x 37
- tavella sottotetto trafilata > 17 x 34 x 2 > 15 x 30 x 2 > 20 x 30 x 2 > 20 x 50 x 2
- tavella sottotetto a mano > 15 x 30 x 2 > 20 x 40 x 2 > 20 x 45 x 2 > 20 x 50 x 2 > 20 x 60 x 2



## Coprimuro

### Wall-caps/Hand-rails



- > 10,5 x 30 > 12,5 x 30 > 15,5 x 30 > 18,5 x 30
- > 20,5 x 30 > 22,5 x 30 > 25,5 x 30 > 30,5 x 30

- > 10,5 x 30 > 12,5 x 30 > 15,5 x 30 > 18,5 x 30
- > 20,5 x 30 > 22,5 x 30 > 25,5 x 30 > 30,5 x 30

- > 8,5 x 30 > 10,5 x 30 > 12,5 x 30 > 15,5 x 30
- > 18,5 x 30 > 20,5 x 30 > 22,5 x 30 > 25,5 x 30
- > 27,5 x 30 > 30,5 x 30 > 34,5 x 30

\*Disponibile anche nella versione "Pronto"  
\*Available also in "Pronto"